

# LAST-RD

Lithium And  
Standard Therapy in  
Resistant Depression

World Health Organisation Collaborative Centre  
for Research and Training in Mental Health  
and Service Evaluation  
University of Verona  
Verona, Italy



Numero identificativo LAST: |\_\_||\_\_||\_\_||\_\_||\_\_||\_\_||

Iniziali del paziente (nome e cognome): |\_\_||\_\_||\_\_||

Data di nascita: |\_\_||\_\_||/|\_\_||\_\_||/|\_\_||\_\_||\_\_||

Sesso: (M) (F)

Nome del medico: ..... Data: |\_\_||\_\_||/|\_\_||\_\_||/|\_\_||\_\_||\_\_||

Centro reclutante: .....

## SCHEDA FOLLOW UP – MESE 1 – COORTE randomizzata al LITIO

- ✓ Litiemia più recente .....mEq/L (data prelievo: |\_\_||\_\_||/|\_\_||\_\_||/|\_\_||\_\_||\_\_||)
- ✓ Dose giornaliera di litio: ..... mg/die
- ✓ Nell'ultimo mese, si sono verificati effetti avversi verosimilmente riconducibili al litio?  SI'  NO  
Se SI', è possibile specificare quali? 1) .....  
2) .....; 3) .....
- ✓ Sono state registrate anomalie ECGrafiche, tiroidee o renali?  SI'  NO  
Se SI', è possibile specificare quali? 1) .....  
2) .....; 3) .....
- ✓ Nell'ultimo mese quante volte è stato visto il paziente (qualsiasi tipo di contatto, litiemia compresa)?  
 0  1  2  3  4 (o più)
- ✓ **Riportare qui sotto la TERAPIA FARMACOLOGICA ATTUALE, in aggiunta al litio:**

	Farmaco	Dose (mg/die)
<b>Antidepressivi (*)</b>		
<b>Antipsicotici (*)</b>		
<b>Benzodiazepine (*)</b>		
<b>Altri stabilizzanti dell'umore (*)</b>		
<b>Altri farmaci (*)</b>		

(\*) : specificare quale farmaco o quali farmaci (se più di uno) sono utilizzati all'interno di ciascuna classe considerata.



